CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 2426-CPR-348-01

1. **Nombre y código de identificación:**

   CORREDERA FIRESTOP EI 1H

2. **Nombre y dirección del fabricante:**

   ASTURMADI DOORS. S.L.
   Travesía de la Industria, 51 Pol. De las Arobias
   33409 Avilés (Asturias)
   ESPAÑA

3. **Uso Previsto:**
   Puerta industrial, comercial o de garaje con compartimentación contra incendios y/o humo y/o rutas de escape.

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

   Sistema 1: EN 16034:2014

   Sistema 3 y 4: UNE-EN 13241-1:2003

5. **Organismo Notificado:**

   LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
   Ensayos de Tipo: Sistema 3 y 4
   CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426
   Sistema 1 (EN 16034:2014)
   Certificado de Constancia de las prestaciones, fecha 26/05/26

6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al Fuego: (para usos de compartimentación contra incendios) • E • EI_1 • EI_2 • EW	120	EN 16034:2014
Control de Humo:	NPD	
Capacidad de Liberación:	Desenganchado	
Cierre Automático:	NPD	
Durabilidad de la Capacidad de Liberación:	Desenganche mantenido	
Durabilidad del Cierre Automático:		
• Contra la degradación	1	
• Contra el envejecimiento	NPD	

Estanquidad al agua:	NPD	UNE-EN 13241-1:2003
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD	
Resistencia a la carga de viento:	NPD	
Resistencia térmica:	NPD	
Permeabilidad al aire:	NPD	
Definición de la geometría de los componentes del vidrio:	NPD	
Resistencia mecánica y estabilidad:	NPD	
Durabilidad de la estanquidad al agua, la resistencia térmica y la permeabilidad al aire frente a la degradación:	NPD	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre de ASTURMADI DOORS, S.L. por:

D. Alfredo Suárez
Gerente Asturmadi Doors, S.L.

Travesía de las Industria, 51 P.I. de las Arobias 33400 (Avilés) ASTURIAS
T. (+34) 985 58 57 55

CE

DECLARATION OF CONFORMITY OF PERFORMANCE

No.: 2426-CPR-348-01

7. **Name and identification code:**

   CORREDERA FIRESTOP EI 1H

8. **Name and address of the manufacturer:**

   ASTURMADI DOORS. S.L.
   Travesía de la Industria, 51 Pol. Of the Arobias
   33409 Avilés (Asturias)
   SPAIN

9. **Intended use:**
   Industrial, commercial or garage door with fire and/or smoke compartmentalisation and/or escape routes.

10. **System for evaluating and verifying the constancy of benefits:**

    System 1: EN 16034:2014

    System 3 and 4: UNE-EN 13241-1:2003

11. **Notified Body:**

    LGAI Technological Centre, S.A. (APPLUS)
    Type Tests: System 3 and 4
    CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426
    System 1 (EN 16034:2014)
    Certificate of Constancy of Performance, dated 26/05/26

12. **Performance Declared :**

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specifications
Fire Resistance: (for fire compartmentalization uses) • And • EI1 • EI2 • EW	120	EN 16034:2014
Smoke Control:	NPD	
Release Capacity:	Disengaged	
Automatic Closing:	NPD	
Durability of Release Capacity:	Maintained disengagement	
Durability of the Automatic Closure:		
• Against degradation	1	
• Anti-aging	NPD	

Water tightness:	NPD	UNE-EN 13241-1:2003
Emission of hazardous substances:	NPD	
Wind load resistance:	NPD	
Thermal resistance:	NPD	
Air permeability:	NPD	
Definition of the geometry of the glass components:	NPD	
Mechanical strength and stability:	NPD	
Durability of water tightness, thermal resistance and air permeability against degradation:	NPD	

- The performance of the product identified in point 1 is in accordance with the performance declared in point 6.
- This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in point 2.
- Signed by and on behalf of ASTURMADI DOORS, S.L. by:

D. Alfredo Suárez

Manager Asturmadi Doors, S.L.